

Benutzerhandbuch

Kalender



Version: GemoWin NG Release 5.36 2018 © by Dialog Verwaltungs-Data AG

Dialog Verwaltungs-Data AG Seebadstrasse 32, 6283 Baldegg | 041 289 22 22 | info@dialog.ch | www.dialog.ch

Inhaltsverzeichnis

1	Dokumenteninformation	.3
1.1	Versionshinweis	.3
2	Allgemein	.4
2.1 2.2	Allgemein Menüpunkte	.4 .4
3	Termin	.5
3.1 3.2 3.3 3.4	Kalenderansicht Neuer Termin, neues ganztägiges Ereignis Neuer Terminserie Heute	.5 .6 .7 .7
3.5	Gehe zu Datum	.8 8
4	Auswertung	.9
4.1	Druckvorschau	.9
5	Kalender und Terminarten	10
5.1 5.2	Kalender Terminarten	10 10

1 Dokumenteninformation

1.1 Versionshinweis

Version	Änderungen
5.34	Es können mehrere Kalender definiert werden. Wiederkehrende Termine wie z.B. 1. August kann eingegeben werden.
5.35	Keine Änderung
5.36	Keine Änderung

2 Allgemein

2.1 Allgemein



Das Modul Kalender ist in der Plattform (GmFx.exe) integriert. Alle Menüpunkte sind in dieser Anwendung zu finden.

2.2 Menüpunkte

Die Funktionen zur Verwaltung des Kalenders sind wie folgt aufgeführt:



Die Verfügbarkeit einzelner Menüpunkte (aktiv/inaktiv) wird in der GemoWin Systemsteuerung pro Benutzergruppe über die Berechtigungen festgelegt.

3 Termin

3.1 Kalenderansicht



Die Termine des Kalenders werden übersichtlich in einer Monatsansicht angezeigt.

Mit der rechten Maustaste in der linken Fensterhälfte erscheint ein Kontextmenü um die einzelnen Befehle auszuführen:

3.2 Neuer Termin, neues ganztägiges Ereignis

Vom Kalender kann mit dem Kontextmenü den Befehl "Gehe zu Datum" ausgewählt werden:

1400	
	III Neuer <u>T</u> ermin
1500	Neues ganztägiges Ereignis
	<u>H</u> eute
1600	🛐 Gehe zu <u>D</u> atum
	Ansichtwechsel •
1700	

Durch diesen Befehl wird folgendes Fenster geöffnet:

T	J	lungb	öürgerfeier	- Te	ermin	- 🗆	×
Betreff:	Jungbürgerfeier						
O <u>r</u> t:	Waldhaus "Lichtun	ig"			Kategorie:	Sonstige	•
Beginn <u>t</u> um:	15.07.2015	•	11:00:00	÷	Ganztägig		
Endet um:	15.07.2015	-	18:00:00	÷	Ressource:	(Alle)	Ŧ
Anzeigen als:	Gebucht			•			
Treffpunkt 09: essen in der W	00 Uhr vor Gemeind aldhütte.	ehaus,	Führung durc	h Gen	eindewald mit ar	ischliessendem	A
							Ŧ
ОК	Abbrechen	Lä	ischen				

Feldbeschreibungen:

Feld	Beschreibung		
Betreff	Bezeichnung des Termins. Dieses Feld wird im Kalender angezeigt.		
Ort	Der Ort des Termins kann angegeben werden.		
Kategorie	Die Terminkategorien können aus dem Auswahlfeld ausgewählt werden: Sonstige Sitzungen Schulferien Feiertage Repräsentanz Sitzungstermine werden aus der Sitzungsverwaltung bei der Eröffnung automatisch eingetragen. Wird ein Sitzungstermin geöffnet, öffnet das Programm die entsprechende Sitzung (falls die notwendigen Berechtigungen vorhanden sind). Die Terminart ist als Code Feld frei definierbar.		
Beginnt um	Das Beginn Datum und die Uhrzeit kann eingegeben werden.		
Ganztägig	Wird das Markierungsfeld angewählt, wird der Termin als ganztägiger Termin eingetragen.		
Endet um	Das End Datum und die Uhrzeit kann eingegeben werden.		
Ressource	Dieses Auswahlfeld wird nicht benötigt.		
Anzeigen als	Die Anzeige kann aus dem Auswahlfeld ausgewählt werden: Gebucht Zeitweise Gebucht Abwesend		
Beschreibung	Es kann eine detaillierte Beschreibung zum Termin erfasst werden.		

3.3 Neuer Terminserie

Vom Kalender kann mit dem Kontextmenü den Befehl "Neue Terminserie" ausgewählt werden:

07∞ ◀	
08 ⁶⁰ _Ē	Neuer Iermin Neues ganztägiges Ereignis
09 ⁰⁰	Province Neue Termingerie Neue Ereignisserie
10 ⁰⁰ [£]	Heute
11.00	Ansichtwechsel
12 ⁰⁰	
13 ⁰⁰ _	

Durch diesen Befehl wird folgendes Fenster geöffnet:

2 Terminserie	×
Termin	
Beginn: 07:00:00 ♀ Ende: 17:00:00 ♀ Dauer: 10 Stunden ▼]
Serienmuster	
O Iăglich O Wöchentlich @ jeden August ▼ 1 ↓	
O_Monatlich O_Am_ ersten ▼ Samstag ▼ im August ▼ @_jahrlich	
Seriendauer	
Beginn: 01.08.2015 🔹 🔘 Kein Enddatum	
◯ Endet <u>n</u> ach: 10 🗘 Terminen	
◯ Endet <u>a</u> m: 01.08.2024 ▼	
OK Abbrechen Serie entfernen	

Feldbeschreibungen:

Feld	Beschreibung
Beginn	Beginn Zeit der Terminserie
Ende	Ende Zeit der Terminserie
Dauer	Die Dauer kann aus dem Auswahlfeld ausgewählt werden, die Endzeit wird danach ausgerechnet.
Serienmuster	Das Serienmuster muss ausgewählt werden.
Seriendauer	Die Seriendauer muss definiert werden.

Nach der Speicherung wird das Fenster mit den Terminangaben geöffnet, siehe Kapitel 3.1.

3.4 **Heute**

Vom Kalender kann mit dem Kontextmenü den Befehl "Heute" ausgewählt werden:

.00	
	Meuer Termin
0	Neues ganztägiges Ereignis
	<u>H</u> eute
) 	🛐 Gehe zu <u>D</u> atum
	Ansichtwechsel

Durch diesen Befehl wird auf das heutige Datum gesprungen.

3.5 Gehe zu Datum

Vom Kalender kann mit dem Kontextmenü den Befehl "Gehe zu Datum" ausgewählt werden:

1400	
	📑 Neuer <u>T</u> ermin
1500_	Neues ganztägiges Ereignis
4.6 00	Heute
1600	🛐 Gehe zu <u>D</u> atum
17 ⁰⁰	Ansichtwechsel

Durch diesen Befehl wird folgendes Fenster geöffnet:

00			
00	E3	Gehe zu Datum	×
0	Datum:	01.08.2015	ок
	<u>A</u> nzeigen in:	Tagesansicht Tagesansicht	Abbrechen
		Arbeitswochenansicht Wochenansicht Monatansicht	

Feldbeschreibung

Feld	Beschreibung
Datum	Das Datum, welches im Kalender angezeigt werden soll kann eingegeben werden.
Anzeige in	Die gewünschte Kalenderansicht kann ausgewählt werden.

3.6 Ansichtwechsel

Vom Kalender kann mit dem Kontextmenü den Befehl "Ansichtswechsel" ausgewählt werden:

1200	
13 ⁰⁰ _	😰 Neuer <u>T</u> ermin
1400	Neues ganztägiges Ereignis Heute
1500	🛐 Gehe zu Datum
16 ⁰⁰	I Iagesansicht Ansichtwechsel ▶ S Arbeitswochenansicht Image: Arbeitswochenansicht
17 ⁰⁰	7 Wochenansicht 31 Monatsansicht

Es können die verschiedenen Ansichten des Kalenders ausgewählt werden.

4 Auswertung

4.1 Druckvorschau



Die aktuelle Ansicht kann ausgedruckt werden, bei der Wahl der Druckvorschau erscheint folgendes Fenster:

5 Kalender und Terminarten

5.1 Kalender

Es können beliebige Kalender wie z.B. Behördenkalender, Schulkalender, etc.

alender			
Kuerzel	Bezeichnung		
ВНК	Behördenkalend	Neu Eigenschaften Export Lavout speichern	•
	2	Layout zurücksetzen	
	ky .	Style auswählen Druck vorschau	•

Folgendes Fenster erscheint:

	Kalender	×
	2 🚔 🔍 🐚	
Kürzel	внк	
Bezeichnung	Behördenkalender	
		.4

Feldbeschreibung

Feld	Beschreibung
Kürzel	Das Kürzel des Kalenders muss erfasst werden.
Bezeichnung	Die Bezeichnung des Kalenders muss erfasst werden, diese Bezeichnung wird jeweils auch in den Terminen als Filter angezeigt.

5.2 **Terminarten**

Es können beliebige Terminarten wie z.B. Feiertag, Sitzungen, etc. definiert werden



Folgendes Fenster erscheint:

9 <u></u> 1		Terminart		×
	< 🕏 岸	9 🕅]	
Code	3	Sort	003	
Kürzel	Feiertage			
Bezeichnung	Feiertage			
Farbe	146; 208; 80) ·	•	

Feldbeschreibung

Feld	Beschreibung
Code	Der Code muss eine eindeutige Bezeichnung sein.

Sort	Die Sortierung innerhalb des Auswahlfeldes der Terminart kann festgelegt werden.	
Kürzel	Kurzbezeichnung der Terminart.	
Bezeichnung	Die Bezeichnung der Terminart muss festgelegt werden.	
Farbe	Die Farbe kann aus dem Auswahlfeld ausgewählt werden:	