

## Benutzerhandbuch

# Behördenverzeichnis

Version: GemoWin NG Release 5.43.0





## **Inhaltsverzeichnis**

| 1   | Dokumenteninformation          | 3  |
|-----|--------------------------------|----|
| 1.1 | Versionshinweis                | 3  |
| 2   | Allgemein                      |    |
| 2.1 |                                |    |
| 2.2 |                                |    |
| 3   | Verwaltung                     | 5  |
| 3.1 | Strukturierung                 | 5  |
| 3.2 |                                |    |
| 3.3 |                                |    |
| 3.4 | Institution verwalten          | 8  |
| 3.5 | Gremium verwalten              | 9  |
| 3.6 | Funktion verwalten             | 10 |
| 3.7 | Sitzungsgeld Ansätze verwalten | 12 |
| 3.8 | Mitglieder verwalten           | 12 |
| 4   | Auswertung                     | 17 |
| 4.1 | Auswertungen auswählen         | 17 |
| 4.2 | Auswertungen erstellen         | 18 |
| 4.3 | Export erstellen               | 20 |
| 4.4 |                                |    |
| 4.5 | Geburtstagsliste               | 21 |
| 4.6 | Dienstaltersehrungsliste       | 22 |



## 1 Dokumenteninformation

## 1.1 Versionshinweis

| Version | Änderungen  |  |
|---------|---|--|
| R5.34   | Zusätzliche Auswertungen und Selektionseinschränkungen.   |  |
|         | Selektion für Homepageexport.   |  |
|         | Korrektur Geburtstagsliste (Sortierung).  |  |
|         | Neue Auswertung Vakanzenliste.  |  |
|         | Neues Kontextmenü auf der linken Fensterseite zur Erfassung von Institutionen, Gremien, Funktionen sowie Mitgliedern.   |  |
|         | Den im Behördenverzeichnis verwendeten Personen (Adressen) kann ein Benutzer zugeordnet werden. Dadurch werden weitere Funktionen in der Behördenlösung ermöglicht. |  |
|         | Neues Etikettenformat für 2x5 AVERY.  |  |
| R5.35   | <u>Dienstaltersliste</u>  |  |
|         | Neue Auswertung Dienstalter-Ehrungsliste  |  |
| R5.36   | Keine Änderungen  |  |
| R5.40   | Keine Änderungen  |  |
| R5.43   | Keine Änderungen  |  |

Behördenverzeichnis Seite 3/22




## 2 Allgemein

## 2.1 Allgemein

Das Modul Behördenverzeichnis ist im GemoWin Fx integriert. Alle Menüpunkte für Funktionen des Behördenverzeichnisses sind in dieser Anwendung zu finden

## 2.2 Menüpunkte

Die Funktionen der Geschäftsverwaltung sind wie folgt aufgeführt:



#### 1. Panel - Apps

| Menüpunkt  | Beschreibung  |  |
|------------|---|--|
| Behörden   | Mit diesem Menüpunkt wird das Behördenverzeichnis erfasst (siehe Kapitel 3).      |  |
| Auswertung | Mit diesem Menüpunkt können diverse Auswertungen gemacht werden (siehe Kapitel 4) |  |

### 2. Panel - Setup & Optionen

| Menüpunkt | Beschreibung  |
|-----------|---|
| Optionen  | Mit diesem Menüpunkt können Einstellungen zur Geschäftsverwaltung gemacht werden. |

Die Verfügbarkeit einzelner Menüpunkte (aktiv/inaktiv) wird in der GemoWin Systemsteuerung pro Benutzergruppe über die Berechtigungen festgelegt.

Behördenverzeichnis Seite 4/22



## 3 Verwaltung

### 3.1 Strukturierung

Das Behördenverzeichnis ist hierarchisch aufgebaut.

#### Mandant

Der Mandant ist das hierarchisch höchste Objekt. Ein Mandant wird mit dem Haus-Symbol dargestellt:



Im Behördenverzeichnis können mehrere Mandanten geführt werden und so verschiedene Institutionen und Gremien zugeordnet werden.

#### **Institution**

Institutionen werden den Mandanten zugeordnet.



Pro Mandant können beliebig viele Institutionen geführt werden. Institutionen dienen zur Gruppierung von Gremien für Übersichtlichkeit und Auswertungszwecke.

#### Gremium

Gremium (Behörden, Kommissionen) ist auf der tiefsten hierarchischen Ebene.



Gremien werden den Institutionen zugeordnet. Das Gremium beinhaltet weitere wichtige steuernde Informationen zur Amtszeitbeschränkung etc. Für jedes Gremium werden Funktionen definiert, die danach vom Amtsinhaber ausgeführt werden.

Behördenverzeichnis Seite 5/22




## 3.2 Logik

Das Behördenverzeichnis stellt umfassende Funktionalitäten für die Amtszeitbeschränkung und Wahlwiederholung zur Verfügung.

#### Einstellungen Amtszeitbeschränkung

Pro Gremium werden die "max. Amtsperioden" und die "Amtsdauer in Monaten definiert".



Mit einer weiteren Einstellung, kann definiert werden, ob Teilperioden (unvollständig ausgeführte Amtsperioden) ebenfalls als Amtsperiode angerechnet werden oder nicht. Dies erfolgt unter der Kachel «Behörden Optionen».



## Berechnungslogik

Die Amtsperioden werden mit den beiden Datumsfeldern "Beginn Amtsperiode" und "Ende Amtsperiode" definiert.




Eine Amtsperiode gilt als vollständig ausgeführt, wenn das "Eintrittsdatum" kleiner ist als das Datum "Beginn Amtsperiode" und das "Austrittsdatum" leer oder grösser ist als das Datum "Ende Amtsperiode".

Behördenverzeichnis Seite 6/22




## 3.3 Mandant verwalten

Mit der rechten Maustaste auf der linken Fensterhälfte wird die Funktion "Neuer Mandant" ausgeführt.



Im folgenden Fenster kann ein neuer Mandant definiert werden:



#### Feldbeschreibung:


| Feld            | Beschreibung   |  |
|-----------------|--|--|
| Kurzbezeichnung | 4-stellige Kurzbezeichnung des Mandanten.  |  |
| Sortierung      | Mit der 4-stelligen Sortierung kann die Reihenfolge der Darstellung im Explorer definiert werden.            |  |
| Bezeichnung     | 50-stellige Bezeichnung des Mandanten. Diese Bezeichnung wird im Explorer und in den Auswertungen angezeigt. |  |
| Bemerkungen     | Beliebig grosse Beschreibung des Mandanten.  |  |

Behördenverzeichnis Seite 7/22



#### 3.4 Institution verwalten

Mit der rechten Maustaste können Sie die Funktion "Neue Institution" ausführen.



Mit einem Doppelklick auf der rechten Fensterseite des Explorers wird das entsprechende Verwaltungsfenster geöffnet.



### Feldbeschreibungen:


| Feld  | Beschreibung   |  |  |
|---|--|--|--|
| Mandant   | Der Mandant kann aus der Liste ausgewählt werden.  |  |  |
| Kurzbezeichnung   | 4-stellige Kurzbezeichnung der Institution.  |  |  |
| Sortierung  | Mit der 4-stelligen Sortierung kann die Reihenfolge der Darstellung im Explorer definiert werden.                                |  |  |
| Bezeichnung   | 50-stellige Bezeichnung der Institution. Diese Bezeichnung wird im Explorer und in den Auswertungen angezeigt.                   |  |  |
| Aktiv ab Datum  | Datum, ab welchem die Institution gültig ist. Liegt das Datum in der Zukunft, so wird die Institution in blauer Farbe angezeigt. |  |  |
| Aktiv bis Datum  Datum, bis zu welchem die Institution gültig ist. Liegt das Datum in der Vergangenh wird die Institution in roter Farbe angezeigt. |  |  |  |
| Bemerkungen   | Beliebig grosse Beschreibung der Institution.  |  |  |

Behördenverzeichnis Seite 8/22




#### 3.5 Gremium verwalten

Mit der rechten Maustaste auf Institution wird die Funktion "Neues Gremium" ausgeführt.



Mit einem Doppelklick auf der rechten Fensterseite des Explorers wird das entsprechende Verwaltungsfenster geöffnet.



#### Feldbeschreibung:

| Feld  | Beschreibung  |  |  |
|---|---|--|--|
| Institution   | Die Institution kann aus der Liste ausgewählt werden.   |  |  |
| Kurzbezeichnung   | 4-stellige Kurzbezeichnung des Gremiums.  |  |  |
| Sortierung  | Mit der 4-stelligen Sortierung kann die Reihenfolge der Darstellung im Explorer definiert werden.   |  |  |
| Bezeichnung   | 50-stellige Bezeichnung des Gremiums. Diese Bezeichnung wird im Explorer und in den Auswertungen angezeigt.   |  |  |
| Aktiv ab Datum  | Datum, ab welchem das Gremium gültig ist. Liegt das Datum in der Zukunft, so wird das Gremium in blauer Farbe angezeigt.  |  |  |
| Aktiv bis Datum   | Datum, bis zu welchem das Gremium gültig ist. Liegt das Datum in der Vergangenheit, so wird das Gremium in roter Farbe angezeigt.   |  |  |
| Gründung  | Gründungsdatum des Gremiums.  |  |  |
| Abschluss   | Abschlussdatum des Gremiums.  |  |  |
| Abteilung Die Abteilung kann aus der Liste ausgewählt werden. Die Abteilung ist in waltung definiert. Siehe Stammdatenverwaltung. |   |  |  |
| Max. Amtsperioden   | Die maximale Anzahl Amtsperioden kann definiert werden. Die ist nur relevant, wenn für Personen eines Gremiums eine Amtszeitbeschränkung gilt. Falls keine Amtszeitbeschränkung gelten soll, wird der Wert 0 eingetragen. |  |  |
| Eine Amtsdauer in Monaten   | lonaten Mit dieser Zahl wird die Amtsdauer in Monaten definiert. Falls keine Amtszeitbeschrän-<br>kung gelten soll, wird der Wert 0 eingetragen.  |  |  |


Behördenverzeichnis Seite 9/22




| Gremiumart Aus dem Auswahlfeld kann die Gremiumsart ausgewählt werden. |  |  |
|--|--|--|
| Drucktitel   | Der Drucktitel ist ein Feld, welches bei der Wiederwahlanzeige verwendet wird. So kann z.B. folgende Formulierung in der Wiederwahlanzeige generiert werden: «Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie von der unterzeichneten Wahlbehörde am 27.11.2007 als Mitglied des Gemeinderats wiedergewählt worden sind.» Im vorliegenden Beispiel soll im Feld Drucktitel der Text "vom Gemeinderat" abgelegt werden. |  |
| Registraturplan  | Hier kann definiert werden, ob das Gremium beim Archiv- und Registraturplan zur Auswahl steht.   |  |
| Bemerkungen Beliebig grosse Beschreibung des Gremiums.                 |  |  |

#### 3.6 Funktion verwalten

Mit der rechten Maustaste auf der rechten Fensterhälfte oder rechte Maustaste auf Gremium wird die Funktion "Neue Funktion" ausgeführt.



Mit einem Doppelklick auf der rechten Fensterseite des Explorers wird das entsprechende Verwaltungsfenster geöffnet.



#### Feldbeschreibungen:

| Feld          | Beschreibung   |  |  |
|---------------|--|--|--|
| Gremium       | m Das Gremium kann aus der Liste ausgewählt werden.  |  |  |
| Funktion      | Die Funktion kann aus der Liste ausgewählt werden. Die Funktion ist in der Codeverwaltung definiert. Siehe Stammdatenverwaltung.   |  |  |
| Wahlverfahren | Das Wahlverfahren kann aus der Liste ausgewählt werden. Folgende Werte stehen zur Verfügung: - Gewählt - Von Amtes wegen Wird eine Funktion als "von Amtes wegen" definiert, müssen die Amtsinhaber nicht gewählt werden. So kann z.B. die Funktion "Sekretär/In" im Gemeinderat als "von Amtes wegen" definiert werden. |  |  |

Behördenverzeichnis Seite 10/22



|   | Das Wahlverfahren ist in der Codeverwaltung definiert. Siehe Stammdatenverwaltung.   |  |  |
|---|--|--|--|
| Wahlorgan   | Das Wahlorgan kann aus der Liste ausgewählt werden. Folgende Werte stehen zur Verfügung: - Gemeinderat - Gemeindeversammlung - Urnenwahl Das Wahlorgan ist in der Codeverwaltung definiert (siehe Stammdatenverwaltung). Pro Wahlorgan kann in der Codeverwaltung die Unterschriften auf der Wiederwahlanzeige definiert werden. |  |  |
| Anzahl  | Die Anzahl definiert die max. Anzahl Amtsinhaber der entsprechenden Funktion. Unter den Optionen kann eingestellt werden, ob die Überschreitung der Anzahl Amtsinhaber geprüft werden soll.  |  |  |
| Sortierung  | Mit der 4-stelligen Sortierung kann die Reihenfolge der Darstellung im Explorer definiert werden.  |  |  |
| Drucktitel  Der Drucktitel ist ein Feld, welches bei der Wiederwahlanzeige verwendet wird. So folgende Formulierung in der Wiederwahlanzeige generiert werden: «Wir freuen ur mitzuteilen, dass Sie von der unterzeichneten Wahlbehörde am 27.11.2007 als Mit Gemeinderats wiedergewählt worden sind.» Im vorliegenden Beispiel soll im Feld I der Text "als Mitglied" abgelegt werden. |  |  |  |
| Kalender Der definierte Sitzungskalender wird in der Behördenlösung angezeigt   |  |  |  |
| Kommentar   | Falls die Behördenlösung im Einsatz ist, so kann die Kommentarfunktion für das gewählte Gremium ausgeschaltet werden.  |  |  |
| Bemerkungen  Beliebig grosse Beschreibung der Funktion.  Das Bemerkungsfeld kann in der Wahlanzeige verwendet werden. Hier kann z.B. ein der Empfänger hinterlegt werden, die in der Wahlanzeige als "Kopie an:" angedruckt kann.   |  |  |  |


Mit einem Doppelklick auf der rechten Fensterseite des Explorers wird das entsprechende Verwaltungsfenster geöffnet.

Behördenverzeichnis Seite 11/22



### 3.7 Sitzungsgeld Ansätze verwalten

Dieses Fenster zur Verwaltung der Sitzungsansätze wird auf der **Funktion** durch die Schaltfläche "Sitzungsgeld" aufgerufen.



#### Feldbeschreibungen:

| Feld  | Beschreibung  |  |  |
|---|---|--|--|
| Sitzungstarif                                   | Der Sitzungstarif kann aus dem Auswahlfeld ausgewählt werden, neue Sitzungstarife werden in der Codeverwaltung (SIA_EntschArt) definiert. |  |  |
| GültigAb  | Gültigkeitsdatum, ab welchem der Sitzungstarif angewendet werden soll. Ein Sitzungstarif ist an einem GültigAb Datum eindeutig.           |  |  |
| Ansatz Ansatz der ab dem Gültigkeitsdatum gilt. |   |  |  |

## 3.8 Mitglieder verwalten


Mit der rechten Maustaste auf der rechten Fensterhälfte oder rechte Maustaste auf Funktion (Gemeinderat) wird die Funktion "Neues Mitglied" ausgeführt.



Mit einem Doppelklick auf der rechten Fensterseite des Explorers wird das nachfolgende Verwaltungsfenster geöffnet.

Behördenverzeichnis Seite 12/22





## Feldbeschreibungen Register Basis:

| Feld  | Beschreibung   |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Funktion  | Die Funktion kann aus der Liste ausgewählt werden. Die Funktion ist in der Codeverwaltung definiert. Siehe Stammdatenverwaltung. |   |   |  |
| Person  | Die Person kann gesucht werden. Folgende Suchmöglichkeiten stehen zur Verfügung:  - Name, Vorname  - Vorname                     |   |   |  |
| Mit "Enter", der F4-Taste oder durch einen Klick auf die Suchen-Schaltfl<br>ausgeführt. Die selektierten Personen werden in einer Tabelle dargestel<br>Auswahl zur Verfügung. |  |   |   |  |
| Ist der vollständige Name einer Pe werden.  |  | rson nicht bekannt, so kann mit dem %-Zeichen gesucht |   |  |
|   | Beispiel:  |   |   |  |
|   | Sucheingabe<br>Fellma%   | <b>分</b> 分  | Suchresultat Fellmann Stefan Fellmann-Steiner Yvonne Fellmann-Müller Sandra |  |
|   | Fellmann% Yvonne   | $\Rightarrow$   | Fellmann-Steiner Yvonne   |  |
| Adresse   | Die Adresse der ausgewählten Person wird als Adressblock angezeigt.  |   |   |  |
| Beruf   | Der Beruf wird angezeigt.  |   |   |  |
| Geburtsdatum  | Das Geburtsdatum wird angezeigt.   |   |   |  |
| Telefon 1   | Das Telefon 1 (Privat) der Adressverwaltung wird angezeigt.  |   |   |  |
| Telefon 2   | Das Telefon 2 (Geschäft) der Adressverwaltung wird angezeigt.  |   |   |  |
| Telefon 3   | Das Telefon 3 (Natel) der Adressverwaltung wird angezeigt.   |   |   |  |

Behördenverzeichnis Seite 13/22



| Partei [ r          | Die eMail-Adresse der Adressverwaltung wird angezeigt.  Die Partei kann aus der Liste ausgewählt werden. Die Partei ist in der Codeverwaltung definiert. Siehe Stammdatenverwaltung.  Der Sitzanspruch kann aus der Liste ausgewählt werden. Der Sitzanspruch ist in der Codeverwaltung definiert. Siehe Stammdatenverwaltung. |
|---------------------|--|
| r<br>Sitzanspruch   | niert. Siehe Stammdatenverwaltung.  Der Sitzanspruch kann aus der Liste ausgewählt werden. Der Sitzanspruch ist in der Code-   |
|                     |  |
|                     |  |
|                     | Das letzte Wahldatum kann eingegeben werden. Da die Amtsinhaber pro Amtsperiode fest-<br>gelegt werden, kann hier auch das Wiederwahldatum eingegeben werden.  |
| Vereidigungsdatum [ | Das Vereidigungsdatum kann eingegeben werden.  |
| \<br>               | Das Eintrittsdatum kann eingegeben werden.<br>Wichtig:<br>Ist das Eintrittsdatum später als die Beginn Amtsperiode, so gilt die Amtsperiode<br>nicht als vollständig, dies hat einen Einfluss auf die Amtszeitbeschränkung.  |
| \                   | Das Austrittsdatum kann eingegeben werden.<br>Wichtig:<br>Ist das Austrittsdatum früher als das der Ende Amtsperiode, so gilt die Amtsperiode<br>nicht als vollständig, dies hat einen Einfluss auf die Amtszeitbeschränkung.  |
| Beginn Amtsperiode  | Das Datum definiert den Beginn der Amtsperiode.  |
| Ende Amtsperiode [  | Das Datum definiert das Ende der Amtsperiode.  |
|                     | Dieses Markierungsfeld kennzeichnet die Person, welche die Sitzungsleitung inne hat. Dieses Feld wird bei der Protokollverwaltung verwendet.   |
|                     | Dieses Markierungsfeld kennzeichnet die Person, welche das Sitzungsprotokoll erstellt. Dieses Feld wird bei der Protokollverwaltung verwendet.   |
| Bemerkungen E       | Beliebig grosse Beschreibung.  |

## Kopieren


Mit der Kopierfunktion (Werkzeugleiste) wird ein Mitglied von einer vergangenen Amtsperiode auf eine neue Amtsperiode kopiert.

Das Kopieren erfolgt nachfolgender Logik:

- Die Felder "Funktion", "Person", "Partei", "Eintrittsdatum", "Vereidigungsdatum", "Kontoangaben", Wahlvoraussetzung" und "Funktionsbezeichnung" werden vom vorgehenden Datensatz übernommen.
- Das Feld "Letztes Wahldatum" und "Austrittsdatum" werden gelehrt und können neu eingegeben werden.
- Das Feld "Beginn Amtsperiode" und "Ende Amtsperiode" wird vom Programm automatisch vorgeschlagen und können neu eingegeben werden.

Behördenverzeichnis Seite 14/22






## Feldbeschreibungen Register Zusatz:

| Feld                 | Beschreibung  |
|----------------------|---|
| Kontoangaben         | Die Zahlverbindung für die Sitzungsgeldabrechnung kann hier hinterlegt werden.<br>Dieses Feld gilt pro Person und muss nur einmalig (und nicht pro Teilnehmer und<br>Gremium) erfasst werden. |
| Wahlvoraussetzungen  | Die Wahlvoraussetzungen kann aus der Liste ausgewählt werden. Die Wahlvoraussetzung ist in der Codeverwaltung definiert. Siehe Stammdatenverwaltung.  |
| Funktionsbezeichnung | Die Funktionsbezeichnung der Person kann hier hinterlegt werden. Diese Feld gilt pro Person und muss nur einmalig (und nicht pro Teilnehmer und Gremium) erfasst werden.                      |
| Ressortbezeichnung   | Die Ressortbezeichnung der Person kann hier hinterlegt werden.  |
| Homepagebild         | Das Verzeichnis (Pfad) wo das Bild auf der Homepage hinterlegt ist kann angegeben werden.   |
| Benutzer             | Der Benutzer aus der Systemverwaltung kann ausgewählt werden (notwendig zum Aufgaben zuweisen, die in der Behördenlösung angezeigt werden sollen).  |

Behördenverzeichnis Seite 15/22





## Feldbeschreibungen Register Dienstaltersgeschenk:


| Feld         | Beschreibung  |
|--------------|---|
| Überreichung | Datum an welchem das Dienstaltersgeschenk überreicht wurde. |
| Art          | Das Dienstaltersgeschenk kann ausgewählt werden.            |
| Beschreibung | Freie Beschreibung kann erfasst werden.                     |

Behördenverzeichnis Seite 16/22



## 4 Auswertung

## 4.1 Auswertungen auswählen





| ste  | Adresskaskade          | Adressdarstellung | Bemerkungen  |
|--|------------------------|-------------------|--|
| BehördenverzeichnisV1  | BHD ZUST MAIN          | PERSADRO06        | A4 Quer  |
| BehördenverzeichnisV2  | BHD ZUST MAIN          | PERSADRO06        | A4-Quer: Funktion, Name, Adresse, Telefon, Fax, E-mail, Eintritt, Amtsperiode, Wahlorgan, Partei   |
| Behördenverzeichnis V3   | BHD_ZUST_MAIN          | PERSADRO06        | A4-Quer; Funktion, Eintritt, Name, Adresse, Wahlorgan, Partei, Telefon, Fax, E-Mail, Bemerkungen   |
| BehördenverzeichnisV4  | BHD_ZUST_MAIN          | PERSADRO06        | A4-Quer: Funktion, Name, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail, Amtsperiode, Wahlorgan, Zentrum  |
| Behördenverzeichnis V5   | BHD_ZUST_MAIN          | PERSADRO06        | A4 Hoch  |
| BehördenverzeichnisV6  | BHD_ZUST_MAIN          | PERSADRO06        | A4-Quer: Funktion, Name, Partei, Adresse, Telefon, Fax, E-Mail   |
| Behördenverzeichnis V7   | BHD_ZUST_MAIN          | PERSADRO06        | 74 Gast. Fallikabit, Halifot, Falkot, Falkotott, Fax, E Maii   |
| Behördenverzeichnis V8   | BHD ZUST MAIN          | PERSADRO06        |  |
| Behördenverzeichnis V9   | BHD_ZUST_MAIN          | PERSADRO06        | Funktionäre  |
| BehördenverzeichnisV10   | BHD_ZUST_MAIN          | PERSADRO06        | A4 Quer Funktionseintritt  |
| Behördenverzeichnis V11  | BHD_ZUST_MAIN          | PERSADRO06        | A4 Quer Funktionseintritt  |
| Behördenverzeichnis V11  | ZUST_MAIN              | PERSADRO06        | AT QUELT URAN BORRAL   |
| Behördenverzeichnis V12  Behördenverzeichnis V13                                 | ZUST_MAIN<br>ZUST_MAIN | PERSADRO06        |  |
| Behördenverzeichnis V13  Behördenverzeichnis V14                                 | _                      |                   | Mustanian Daniel   |
| Behördenverzeichnis V 14  Behördenverzeichnis V 15                               | ZUST_MAIN              | PERSADRO06        | Musterauswertung Demo  |
| Behordenverzeichnis V15  Behördenverzeichnis V16                                 | ZUST_MAIN              | PERSADRO06        |  |
| Behordenverzeichnis V16 Behördenverzeichnis V17                                  | ZUST_MAIN              | PERSADRO06        |  |
|  | ZUST_MAIN              | PERSADRO06        |  |
| BehördenverzeichnisV18   | ZUST_MAIN              | PERSADRO06        | 440 Law 10 - File Brands - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -   |
| Personalliste  | ZUST_MAIN              | PERSADRO06        | A4-Quer: Institution und Gremium, Funktion, Eintritt, Amtsperiode, Wiederwahl, Wahlverfahren, Wahlorgan, Partei  |
| PersonallisteV2  | ZUST_MAIN              | PERSADR006        | A4-Quer: Institution und Gremium, Funktion, Eintritt, Austritt, Amtsperiode, Wahlorgan, Partei   |
| PersonallisteV3  | ZUST_MAIN              | PERSADR006        | A4-Quer: Gremium, Funktion, Eintritt, Amtsperiode, Wahlverfahren, Wahlorgan, Zentrum   |
| PersonallisteV4  | ZUST_MAIN              | PERSADR006        | A4-Hoch: Gremium, Funktion, Eintritt (Funktion), Austritt, Partei, Bemerkungen   |
| PersonallisteV5  | ZUST_MAIN              | PERSADR006        | A4-Hoch: Gremium, Funktion, Eintritt (funktion), Austritt, Partei  |
| PersonallisteV7  | ZUST_MAIN              | PERSADR006        |  |
| Wiederwahl Kontrollliste V1  | ZUST_MAIN              | PERSADR006        | A4-Quer: Funktion, Eintritt, Amptsperiode, Wahlverfahren, Wahlorgan, Name, Adresse, Partei, Austritt, Wählbar Ja/Nein  |
| Wiederwahl Kontrollliste V2 (Alle)   | ZUST_MAIN              | PERSADR006        | A4-Quer: Funktion, Name, Adresse, Eintritt, Amtsperiode, Wahlverfahren, Wahlorgan, Partei, Austritt, Wählbar (Ja/Nein)   |
| Wiederwahl Kontrollliste V2 (wählbar)  | ZUST_MAIN              | PERSADR006        | A4-Quer: Funktion, Name, Adresse, Eintritt, Amtsperiode, Wahlverfahren, Wahlorgan, Partei, Austritt, Wählbar (Ja)  |
| Wiederwahl Kontrollliste V2 (nicht wählbar)                                      | ZUST_MAIN              | PERSADR006        | A4-Quer: Funktion, Name, Adresse, Eintritt, Amtsperiode, Wahlverfahren, Wahlorgan, Partei, Austritt, Wählbar (Nein)  |
| Wiederwahl Kontrollliste V3  | ZUST_MAIN              | PERSADR006        | A4-Quer: Funktion, Name, Adresse, Eintritt, Amtsperiode, Wahlverfahren, Wahlorgan, Austritt  |
| Wahlanzeige/Wiederwahl Formulare   | ZUST_MAIN              | PERSADR100VER     | A4-Hoch: Individuelle Word-Vorlage   |
| Mutationsformular  | ZUST_MAIN              | PERSADR100VER     |  |
| Wahlbestätigung  | ZUST_MAIN              | PERSADR100VER     |  |
| Serienbrief Export   | ZUST_MAIN              | PERSADR100VER     | Serienbriefdatei   |
| Wegzugs Liste  | ZUST_MAIN              | PERSADR100VER     | A4-Quer: Funktion, Eintritt, Amtsperiode, Wahlverfahren, Wahlorgan, Name, Adresse, Partei, Telefon   |
| 7 Parteiliste  | ZUST_MAIN              | PERSADR006        | A4-Quer: Gremium, Funktion, Name, Adresse, Amtsperiode   |
| 7 Funktionsliste   | ZUST_MAIN              | PERSADR006        |  |
| Geburtstagsliste   | ZUST_MAIN              | PERSADR006        |  |
| Vakanzenliste  | ZUST_MAIN              | PERSADR006        |  |
| Mitarbeiterliste   | ZUST_MAIN              | PERSADR006        |  |
| Adressetiketten (Avery 5160 - 2 x 10)  | ZUST_MAIN              | PERSADR100VER     | Adressetiketten (Avery 5160 - 2 x 10)  |
| Adressetiketten (Avery 5260 - 2 x 10)  | ZUST_MAIN              | PERSADR100VER     | Adressetiketten (Avery 5260 - 2 x 10)  |
| Adressetiketten (Avery 3477 - 2 x 7)   | ZUST_MAIN              | PERSADR100VER     | Adressetiketten (Avery 3477 - 2 x 7)   |
| Adressetiketten (Herma - 3 x 7)  | ZUST_MAIN              | PERSADR100VER     |  |
| Adressetiketten (Avery 3658 - 3 x 8)   | ZUST_MAIN              | PERSADR100VER     | Adressetiketten (Avery 3658 - 3 x 8)   |
| Adressetiketten (Avery 3475 - 3 x 8)   | ZUST_MAIN              | PERSADR100VER     | Adressetiketten (Avery 3475 - 3 x 8)   |
| Adressetiketten (Avery 3474 - 3 x 8)   | ZUST MAIN              | PERSADR100VER     | Adressetiketten (Avery 3474 - 3 x 8)   |
| Adressetiketten (Avery 3474 - 3 x 8) V2  | ZUST_MAIN              | PERSADR100VER     | י אויין ויטוויין ויטוויין ויטוויין ויטוויין ויטוויין ויטוויין ויטווין ויטוויין ויטווייין ויטווייין ויטוויייין ויטווייין ויטווייין ויטווייין ויטווייין ויטווייין ויטווייייייין ויטוויייייייייי |
| Adressetiketten (Avery 3475 - 3 x 8) V3  Adressetiketten (Avery 3475 - 3 x 8) V3 | MAIN_BHD_ZUST          | PERSADR100VER     |  |
| Adressetiketten (Avery 3475 - 3 x 6) v3  Adressetiketten (Avery 3489 - 3 x 10)   |                        | PERSADR100VER     | Adressetiketten (Avery 3489 - 3 x 10)  |
| Adressetiketten (Avery 3489 - 3 x 10)  Adressetiketten (Herma 4450 - 3 x 9)      | ZUST_MAIN              | PERSADRIUUVER     | , ,  |
|  | ZUST_MAIN              |                   | Adressetiketten (Herma 4450 - 3 x 9)   |
| Adressetiketten (Dymo)   | ZUST_MAIN              | PERSADRIOOVER     | Adressetiketten (Dymo) Variante 1  |
| Adressetiketten (Dymo) V2  | ZUST_MAIN              | PERSADR100VER     | Adressetiketten (Dymo) Variante 2  |
| Adressetiketten (Dymo) V3  | ZUST_MAIN              | PERSAUR100VER     | Adressetiketten (Dymo) Variante 3  |


In der Liste erscheinen nur Auswertungen oder Formulare welche freigeschaltet sind. Die weiteren Einstellungen wie Adresskaskade und Adressdarstellung können parametriert werden. Siehe dazu Stammdaten.

Behördenverzeichnis Seite 17/22



## 4.2 Auswertungen erstellen

Im nachfolgenden Fenster können die Daten selektiert und danach ausgewertet werden.



#### Selektionen:

| Feld           | Beschreibung  |               |  |  |  |
|----------------|---|---------------|--|--|--|
| Name / Vorname | In diesem Suchfeld kann die Selektion eines Amtsinhabers eingeschränkt werden. So können z.B. alle zugewiesenen Ämter einer bestimmten Person ausgewertet werden. |               |  |  |  |
|                | Folgende Suchmöglichkeiten stehen zur Verfügung:  |               |  |  |  |
|                | - Name, Vorname   |               |  |  |  |
|                | - Name  |               |  |  |  |
|                | - Vorname   |               |  |  |  |
|                |   |               | k auf die Suchen-Schaltfläche wird die Suche ausgeführt.<br>en in einer Tabelle dargestellt und stehen zur Auswahl zur |  |  |
|                | Ist der vollständige Name einer Person nicht bekannt, so kann mit dem %-Zeichen gesucht werden. Bsp.:   |               |  |  |  |
|                | Sucheingabe   |               | Suchresultat   |  |  |
|                | Fellma%   | ⇔<br>⇔<br>⇔   | Fellmann Stefan<br>Fellmann-Steiner Yvonne<br>Fellmann-Müller Sandra   |  |  |
|                | Fellmann% Yvonne  | $\Rightarrow$ | Fellmann-Steiner Yvonne  |  |  |
| Mandant        | Der Mandant kann ausgewählt werden. Es ist keine Mehrfachselektion möglich.   |               |  |  |  |
| Wahlorgan      | Das Wahlorgan kann au   | ısgewähl      | lt werden. Es ist keine Mehrfachselektion möglich.   |  |  |

Behördenverzeichnis Seite 18/22



| Institution                   | Die Institution kann aus dem Auswahlfeld ausgewählt werden. Dieses Feld erlaubt eine Mehrfachselektion von Feldwerten. Um eine Mehrfachselektion auszuführen benutzen Sie die Shift- oder Ctrl – Taste. |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|
|                               | Mit der rechten Maustaste können alle Datensätze selektiert oder de-selektiert werden.  |  |  |  |
| Gremium                       | Das Gremium kann aus dem Auswahlfeld ausgewählt werden. Dieses Feld erlaubt eine Mehrfachselektion von Feldwerten. Um eine Mehrfachselektion auszuführen benutzen Sie die Shift- oder Ctrl – Taste.     |  |  |  |
|                               | Mit der rechten Maustaste können alle Datensätze selektiert oder de-selektiert werden.  |  |  |  |
| Funktion                      | Die Funktion kann aus dem Auswahlfeld ausgewählt werden. Dieses Feld erlaubt eine Mehrfachselektion von Feldwerten. Um eine Mehrfachselektion auszuführen benutzen Sie die Shift- oder Ctrl – Taste.    |  |  |  |
|                               | Mit der rechten Maustaste können alle Datensätze selektiert oder de-selektiert werden.  |  |  |  |
| Beginn                        | Das Feld "Beginn Amtsperiode" dient der Einschränkung der Amtsperiode.  |  |  |  |
| Ende                          | Das Feld "Ende Amtsperiode" dient der Einschränkung der Amtsperiode.  |  |  |  |
| Stichdatum                    | Das Feld Stichdatum dient zur Einschränkung der Amtsperiode, wobei geprüft wird, ob der "Beginn Amtsperiode" älter ist und das "Ende Amtsperiode" jünger ist als das Stichdatum.                        |  |  |  |
|                               | Beispiel Stichdatum 15.06.2007:   |  |  |  |
|                               | Alle Datensätze der Amtsperiode 1.1.2006 – 31.12.2009 werden selektiert.  |  |  |  |
| Wegzugsdatum                  | Das Feld Wegzugsdatum dient zur Einschränkung des Wegzugsdatums. Mit der Wegzugsliste werden die weggezogenen Mitglieder aufgelistet.   |  |  |  |
| Verstorbene                   | Falls das Markierungsfeld "verstorbene" angewählt wird, werden auch verstorbene Personen aufgelistet.   |  |  |  |
| Aktuell / Alle / Historisiert | Die drei Optionsfelder steuern, ob  |  |  |  |
|                               | <ul> <li>Nur aktuell gültige Datensätze angezeigt werden sollen ("Beginn Amtsperiode" ist älter<br/>als Tagesdatum und "Ende Amtsperiode" ist jünger als Tagesdatum).</li> </ul>                        |  |  |  |
|                               | Alle Datensätze (aktuelle, zukünftige und historisierte) angezeigt werden sollen.   |  |  |  |
|                               | <ul> <li>Nur historisierte Datensätze angezeigt werden sollen ("Ende Amtsperiode" ist älter als<br/>Tagesdatum).</li> </ul>   |  |  |  |

Behördenverzeichnis Seite 19/22



### 4.3 Export erstellen


Mit dem Behördenverzeichnis kann ein Adressexport für Serienbriefe oder ein Export in ein Excel-File direkt vom Auswertungsfenster erstellt werden.

Nach der Selektion der Datensätze kann mit dem gekennzeichneten Symbol der Werkzeugleiste der gewünschte Export erstellt werden.



Falls der Benutzer den Serienbrief-Export erstellen möchte muss in der Combo-Box "Liste auswählen" die Liste "Serienbrief Export" ausgewählt werden. Soll ein Excel-File-Export erfolgen, soll aus der Combo-Box "Liste auswählen" eine "Behördenverzeichnis-Liste" ausgewählt werden.


Folgendes Fenster zur Speicherung der Serienbriefdatei erscheint:



#### 4.4 Serienbrief Felder

Je nach Office Version muss der richtige Zeichensatz im Code Export eingestellt werden. So kann sichergestellt werden, dass Umlaute oder Sonderzeichen richtig dargestellt werden (siehe Stammdatenverwaltung).

Folgende Felder stehen in der Serienbrief-Datei zur Verfügung:




Behördenverzeichnis Seite 20/22



## 4.5 Geburtstagsliste

Bei der Geburtstagsliste erscheint vor dem Druck der Liste folgender Dialog:



## Feldbeschreibung:


| Feld       | Beschreibung  |
|------------|---|
| Datum von: | Das Selektionsdatum kann eingegeben werden  |
| Datum bis: | Das Selektionsdatum kann eingegeben werden.   |
| Sortfolge  | Folgende Sortierungen können gemacht werden:  Nach Geburtsdatum Die selektierten Personen werden nach Geburtsdatum sortiert ausgegeben: Müller Heinz 13.11.1959 Zenker Rudolf 05.06.1967 Hunziker Brigitte 10.03.1971  Nach Geburtstag Die selektierten Personen werden nach Geburtstag sortiert ausgegeben: Hunziker Brigitte 10.03.1971 Zenker Rudolf 05.06.1967 Müller Heinz 13.11.1959  Nach Name/Vorname Die selektierten Personen werden nach Name/Vorname sortiert ausgegeben: Hunziker Brigitte 10.03.1971 Müller Heinz 13.11.1959 Zenker Rudolf 05.06.1967 |

Behördenverzeichnis Seite 21/22



### 4.6 Dienstaltersehrungsliste

Mit der Dienstaltersehrungsliste werden sämtliche Behördenmitglieder betrachtet und es wird pro Dienstalter eine Liste dargestellt.



Standardmässig wird die Auswertung nach Dienstalter gruppiert. Diese Gruppierung kann jedoch einfach aufgehoben werden, in dem das Feld «Anzahl Dienstalter» in die Zeile verschoben wird und z.B. Das Feld «Person» als Gruppierung verwendet wird.

Behördenverzeichnis Seite 22/22